



HAUS BÜRGEL

---

**Biologische Station**



STADT DÜSSELDORF • KREIS METTMANN






# Kiebitzbruten Niederbergisches Land bis 1993 / Kreis Mettmann 2016

Alle Karten und Luftbilder:  
©GeoBasis NRW



Aus SKIBA (1993): die Vogelwelt des Niederbergischen Landes  
Grün: aktuelle Situation soweit bekannt

# Kreisweite Kiebitz-Kartierung 2016



## Legende

### Brutsituation 2016

- Brut
- ▲ Brutverdacht
- ★ Revieranzeigend

### Kartierflächen

- sichere Brut
- Einzelbeobachtung/Brutversuch
- kein Kiebitz
- Städte
- Kreis-/Stadtgrenze

## Kiebitzkartierung 2016 Kreis Mettmann Bruten / Brutverdacht / Revieranzeigend

wir danken den folgenden Kartierinnen und Kartierern:  
Karin Blomenkamp, Klaus Böhm, Wolfgang Haase,  
Susanne Heimann, Catalina Kuhl, Bernd May,  
Miriam Rath, Sigrid van de Sande, Frank Todt, Daniela...

Bearbeitung:  
Dipl.-Geogr. Holger Pieren

 **Biologische Station**  
Haus Bürgel  
STADT DÜSSELDORF • KREIS METTMANN


Urdenbacher Weg  
40738 Marzahn am Rhein  
Tel. 0211 - 99 61 212  
Fax 0211 - 99 61 213  
info@biostation-D-Me.de  
www.biostation-D-Me.de

Originalmaßstab = 1:125.000  
 m

 Stand  
10.04.17

# Kreisweite Kartierungsgrundlage

Alle Karten und Luftbilder:  
©GeoBasis NRW



### Quantitative Kartierung der Kiebitz in Kreis Mettmann 2016

In Jahr 2016 wurden folgende Kartierungen zum ersten Mal mit dem Ziel durchgeführt, die Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann zu erfassen. Die Kartierung wurde in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Mettmann durchgeführt. Die Kartierung wurde in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Mettmann durchgeführt. Die Kartierung wurde in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung Mettmann durchgeführt.

**Ziele:** Die Ziele der Kartierung sind die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann.

**Ergebnisse:** Die Ergebnisse der Kartierung sind die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann.

**Methodik:** Die Methodik der Kartierung ist die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann, die Erfassung der Verbreitung der Kiebitz im Kreis Mettmann.

**Legende:**

- Städte
- Kreis-/Stadtgrenze
- TK25\_Minutenra
- Kiebitzfunde\_2016
- Fließgewässer

**Kiebitz 2016**

**Erkrath**

**Arbeitskarten TK 25 Minuten**

**in Kooperation mit**

**Bearbeitet von**

**Dipl.-Geograph**

© 2004 GeoBasis NRW

GeoBasisdaten der Kommune Mettmann  
© GeoBasis NRW 2014

# Die Kiebitze sind da




# Die Suche nach dem Kiebitznest



# Die Suche nach dem Kiebitznest

© Haus Bürgel



© Haus Bürgel




© Haus Bürgel



# Nach Absprache Schutzzone markieren




# Gelegeschutz durch Bewirtschaftungsverzicht



# Gelegeschutz durch Bewirtschaftungsverzicht



# Kiebitzbruten im Ballungsraum



# Vertragspaket „Feldvogelinsel im Acker“

- **Einjährige Anlage von Feldvogelinseln auf Ackerflächen 2018**
- **Laufzeit: ein Jahr**
- **Ausgleichszahlungen variieren je nach Feldfrucht des Restschlages  
( Futtererbse: 284 €/ha bis Kartoffel 2130 € / ha)**
- **Voraussetzung 3 Feldvogelbrutpaare (oder Reviere) pro Fläche**
- **Diese Brachflächen dürfen nicht als „ökologische Vorrangflächen“ im Sinne des Greenings im Flächenverzeichnis angegeben werden.**
- **Kriterien:**
- **0,5 – 1 ha großer Teilschlag (nur sehr lückige oder keine Vegetation)**
- **Bewirtschaftungsruhe zwischen 1.4. (oder Vertragsbeginn) – 1.10.**
- **Mindestens 3 Feldvogelbrutpaare / Reviere mit revieranzeigendem Verhalten**
- **Keine Düngung oder Pflanzenschutzmittel**
- **Absprachen für evtl. Pflanzenschutzmaßnahmen möglich**
- **Abstand zu Bäumen, Büschen, Gebäuden mindestens 50 m**

**In Kiebitz-Brutgebieten sind weitere 5-jährige Vertragsnaturschutz-Verträge möglich:**

- **Anlage von Ackerbrachen durch Selbstbegrünung (Paket 5041)**
- **Kiebitz – gerechte Einsaat von Ackerflächen (Paket 5042)**
- **Bearbeitungsfreie Schonzeit auf Maisäckern (Paket 5023)**

# Kiebitzbruten im Ballungsraum





Kiebitz / Lapwing (*Vanellus vanellus*)

Rossen (21.04.2003)